GT-Suite加密

所属: CDAJ-China

> 李书泽





概述

- GT-Suite的SubAssembly可以进行加密
- 加密时需要分别设置不同的运行密码和管理员 密码
- 这样提供运行密码给主模型使用,进行模型运行。而无法打开加密模型进行更改。



加密过程


● 点击File菜单下Save As Encrypted





加密过程


- 分别输入运行(上面两空白 行)和管理员(下面两空白行)密码
- 点击OK按钮确认。





加密文件的使用

- 加密文件作为主运行文件的外部SubAssebly使用(本例加密文件为aaa.gtm)
- 在其属性中的Run-Simulation Password for Encrypted Files填入前面设置的运行密码。
- 主模型即可运行。





GT-Suite 加密

• 本资料由西迪阿特公司完成,未经许可,禁止 修改和通过网络或其他途径传播! 如有问题, 请与本公司联系:

李书泽 屠丹红

上海市东方路971号

钱江大厦25C

Email: lisz@cdaj-china.com

电话: (021) 50588290/50588291

传真: (021) 50588292

邮编: 200122

宋 波

西迪阿特信息科技有限公司(上海) 西迪阿特信息科技有限公司(北京)

北京市朝阳门外大街18号

丰联广场A座1207室

Email: songbo@cdaj-china.com

电话: (010) 65881497/65881498

传真: (010) 65881499

邮编: 100020

